



Доступная гидравлика для вашей техники

www.astok.vn.ua

ПРАЙС-ЛИСТ на гидроцилиндры от 01.06.2021г.

(рос.руб. с НДС)

-10%

-15%

-18%

-23%

№п/п	Наименование	Применяемость	розница	до 100 тыс.	от 100 тыс.	от 150 тыс.	от 200 тыс.
ТРАКТОРЫ И С/Х МАШИНЫ							
1	ГЦ 75.30.110.380.42ГК (с клапаном)	Ц75x110-3 Т-25/30/45 и мод., ВТЗ-2048, ВТЗ-2032, ВТЗ-30СШ	5 220	4 698	4 437	4 280	4 019
2	ГЦ 75.30.200.515.44ГК (с клапаном)	Ц75x200-3 МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80/82 и мод., МТЗ-100/102/1221/1522, ЮМЗ-6 и мод., ЮМЗ-650/652, Т-70С, Т-70В, Т-90С, Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, БИГ-3А, БДСТ-2.5, БДСТ-3.5, ПЛ-5-40, ОПТ-3.5, КПШ-5, ЛО-44Б, ГН-4, ОКВ, ЧКУ-4А, ЛДГ-10, ЛДГ-15, САЯ-4А, ТЗК-30А, ЛО-113, ЛО-50, СП-11, СП-16, РВК-5.4, сеялки, культиваторы	6 270	5 643	5 330	5 141	4 828
3	ГЦ 100.40.200.515.44ГК (с клапаном)	Ц100x200-3 МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572 (МТЗ-52), МТЗ-80/82/100/102, МТЗ-1221/1522, Т-70С, Т-70В, Т-90С, ЮМЗ-6 и мод., ЮМЗ-650/652, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0.5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4.2, СПС-4.2А, РВК-5.4, ЛО-50А	9 020	8 118	7 667	7 396	6 945
4	ГЦ 100.40.400.715.44ГК (с клапаном)	Ц100x400-3 (БДЮ 10-6А) ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12.8, ККС-Ф-2, БДТ-7.0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10, борона дисковая ПАЛЛАДА-3200	11 410	10 269	9 699	9 356	8 786
5	ГЦ 40.25.100.290.11	корнеуборочных машин КС-6Б, КС-6Б-01. Комбайн ПКК «Полесье-3000»	3 340	3 006	2 839	2 739	2 572
6	ГЦ 40.25.160.350.11	выгрузных шнеков комбайнов «Дон»-1200, -1500, -680; «Руслан»; «Енисей»-1200, -950, -954. Трактора ТТЗ-60.11; ТТЗ-80.11. С/х техника ПАО «ЭЛЬВОРТИ»: сеялки ВЕСТА-6(УПС-6); ВЕСТА-8 (УПС-8); ВЕСТА-12 (УПС-12), ВЕГА-6; ВЕГА-8	3 910	3 519	3 324	3 206	3 011
7	ГЦ 40.25.250.440.11	Г/ц гидросистемы комбайнов "Дон", "Нива", "Енисей", СПС-4, 2А, С4Б, СНЯ-4А, КСМ-4, КСМ-6, Т-16МГ, Т-16МГМ	3 915	3 524	3 328	3 210	3 015
8	ГЦ 40.25.250.444.15	Г/ц гидросистемы комбайнов «Дон», «Нива», «Енисей»; рулевого управления Т-16М; сеялки «Клён-6», «Клён-4,2»	3 465	3 119	2 945	2 841	2 668

№п/п	Наименование	Применяемость	розница	-10%	-15%	-18%	-23%
				до 100 тыс.	от 100 тыс.	от 150 тыс.	от 200 тыс.
9	ГЦ 50.25.200.405.11	Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин	4 080	3 672	3 468	3 346	3 142
10	ГЦ 50.25.200.435.22	Г/ц рабочего органа КШП-9.6, снегоуборщика РСУ; культиваторы КСО-8; КСО-9,6; ВЗ-1; СЗТ-4	3 715	3 344	3 158	3 046	2 861
11	ГЦ 50.25.250.455.11	Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин	4 575	4 118	3 889	3 752	3 523
12	ГЦ 50.25.250.485.22	Г/ц опускания секций косилок	4 310	3 879	3 664	3 534	3 319
13	ГЦ 50.25.320.525.11	Г/ц открывания камеры и упр. вилами КРН-2.1; ПРФ-180; СНУ-0.5	4 580	4 122	3 893	3 756	3 527
14	ГЦ 50.25.400.605.11	Г/ц подъема косилки КРП-302, пресс- подборщик ППР-120	5 440	4 896	4 624	4 461	4 189
15	ГЦ 50.25.500.705.11	Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин	5 540	4 986	4 709	4 543	4 266
16	ГЦ 50.30.160.395.22	аналог: КГЦ247.50-30-160; пресс-подборщика ПРФ-180/145	4 215	3 794	3 583	3 456	3 246
17	ГЦ 50.30.320.555.22	аналог: КГЦ247.50-30-320; СНУ-0,5; КРН-2,1; ПРФ-180/145	5 085	4 577	4 322	4 170	3 915
18	ГЦ 75.30.200.515.44Уп (с упором)	Ц75x200 с упором; аналог: МС 75/30x200-3.44.3А (515) Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15; сеялка "Омичка" СКП-2,1 посевной комплекс "Иртыш"	6 420	5 778	5 457	5 264	4 943
19	ГЦ 80.40.200.500.11	Г/ц отвала КО-1, КО-2; подъема и опускания секций БДТ-4,2	6 810	6 129	5 789	5 584	5 244
20	ГЦ 80.40.200.500.22	Г/ц отвала КО-1, КО-2; подъема и опускания секций БДТ-4,2	6 465	5 819	5 495	5 301	4 978
21	ГЦ 80.40.200.515.44Уп.01 (с упором)	Ц80x200 с упором; аналоги: ЕДЦГ 102.000, ЕДЦГ 052.000 Г/ц для гидросистем сеялок СКП 2-1, СЗП-3, 6А-02Б.	7 120	6 408	6 052	5 838	5 482
22	ГЦ 80.40.250.550.11	Г/ц гидросистемы культиватора КШН-5.6/ ККП-6/ бороны БГР-6,7	7 370	6 633	6 265	6 043	5 675
23	ГЦ 80.40.250.550.22	Г/ц гидросистемы культиватора КШН-5.6/ ККП-6/ бороны БГР-6,7	7 045	6 341	5 988	5 777	5 425
24	ГЦ 100.50.630.930.11	БДТМ-ЗП-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2; АПКМ-6,3	14 265	12 839	12 125	11 697	10 984
ПОГРУЗЧИКИ И ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ							
25	ГЦ 80.40.320.620.11 ш/с	аналог: ПЭК-36.000 Г/ц КШУ-12, СПП-11, КШУ-18 (пр-ва "ГКЗ")	6 985	6 287	5 937	5 728	5 378
26	ГЦ 80.40.320.620.22	грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б	6 340	5 706	5 389	5 199	4 882
27	ГЦ 80.40.400.700.11 ш/с	аналоги: ЕДЦГ 101.000-03; КУН 01.140А	7 190	6 471	6 112	5 896	5 536
28	ГЦ 80.40.400.700.22	ковш ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10, борона БДСТ-7,2; КО-1, КО-2	6 690	6 021	5 687	5 486	5 151
29	ГЦ 80.40.630.930.11 ш/с	аналоги: ЕДЦГ 101.000-05	8 245	7 421	7 008	6 761	6 349
30	ГЦ 80.40.630.930.22	рама ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10, ЖФН-6, борона БДСТ-7,2	7 600	6 840	6 460	6 232	5 852
31	ГЦ 100.60.800.1130.22	аналог: ПЭК-34.000 Г/ц подъема стрелы ПЭ-Ф-1 А/Б	18 505	16 655	15 729	15 174	14 249
ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-2621 и их модификации							
32	ГЦ 80.56.280.645.11	отвала экскаваторов ЭО-2621, -2201, -2203, -2629	9 535	8 582	8 105	7 819	7 342
33	ГЦ 80.56.900.1250.11	рукоят и ковша ЭО-2621А, В, В1, В2, -2203, -2626, ТО-49	14 265	12 839	12 125	11 697	10 984
34	ГЦ 110.56.280.680.11	опоры экскаваторов ЭО-2621А, В1, В2, В3; ЭО-2203, -2626, -2629, -2201	15 010	13 509	12 759	12 308	11 558
35	ГЦ 110.56.900.1300.11	стрелы и рукоят экскаваторов ЭО-2628, -2629, -2101, -2203, «Борэкс»	22 165	19 949	18 840	18 175	17 067
36	ГЦ 110.56.1120.1520.11	стрелы экскаваторов: ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, -2203, -2629, ТО-49	24 545	22 091	20 863	20 127	18 900

№п/п	Наименование	Применяемость	розница	-10%	-15%	-18%	-23%
				до 100 тыс.	от 100 тыс.	от 150 тыс.	от 200 тыс.
БУЛЬДОЗЕРЫ							
37	ГЦ 80.50.710.300.32	отвал бульдозеров Д606, ДЗ-42, ДЗ-162	13 290	11 961	11 297	10 898	10 233
38	ГЦ 80.50.970.300.31		15 275	13 748	12 984	12 526	11 762
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА							
39	ГЦ 100.50.250.560.72	подъём отвала трелевщика ТДТ-55А, подъём с/х навески ДТ-75	11 680	10 512	9 928	9 578	8 994
40	ГЦ 100.50.400.690.11	подъёма плиты трелевщика ТДТ-55А, БДТ-7А, АПП-7,2; БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2	10 940	9 846	9 299	8 971	8 424
К-700							
41	ГЦ 125.50.400.797.11	каталог: 700А.34.29.000-1 Г/ц поворота К-700/701 (125.50х400)	16 325	14 693	13 876	13 387	12 570
42	ГЦ 125.63.200.515.11	каталог: 2256010-4618000 Г/ц рабочего оборудования К-700/701/744 (125.63х200)	15 385	13 847	13 077	12 616	11 846
МТЗ							
43	ГЦ50.25.200.405.11Р	см. ниже (с пальцами)	4 080	3 672	3 468	3 346	3 142
44	ГЦ50.25.200.405.11Р с пальцами	аналог: С50-3405215-А (подключение в одной плоскости 0°) рулевое управление МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523	5 320	4 788	4 522	4 362	4 096
45	ГЦ50.25.200.405.11Р-01	см. ниже (с пальцами)	4 080	3 672	3 468	3 346	3 142
46	ГЦ50.25.200.405.11Р-01 с пальцами	аналог: С50-3405215-А-01 (подключение под углом 90°) рулевое управление МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К	5 320	4 788	4 522	4 362	4 096
47	ГЦ50.25.250.455.11Р	см. ниже (с пальцами)	4 575	4 118	3 889	3 752	3 523
48	ГЦ50.25.250.455.11Р с пальцами	аналог: С50-3405215-А-02 рулевое управление МТЗ-1821, 2022, 921	5 810	5 229	4 939	4 764	4 474
49	ГЦ125.50.200.515.44.1	Г/ц задней навески МТЗ-1221	12 930	11 637	10 991	10 603	9 956